



ЧТО ТАКОЕ МАЛЯРИЯ И ЧЕМ ОНА ОПАСНА

Это инфекционное заболевание

Протекает остро (иногда принимает хроническое течение), с периодическими подъемами температуры до высоких цифр и падениями до нормальной.

ВОЗБУДИТЕЛИ МАЛЯРИИ – КОМАРЫ

Малярию сложно диагностировать без проведения специфических анализов, поскольку она имитирует острые инфекционные заболевания, грипп и т. п.

Заподозрить малярию следует, если человек возвратился из неблагополучной с эпидемической в отношении малярии страны не позже 3-х лет.

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ

- через укусы комаров - от больного человека здоровому;
- при переливании крови от зараженного донора или от больной матери своему плоду



**Инкубационный период -
2-3 недели**

Симптомы



высокая
температура



головная и
мышечная боль



озноб



слабость

ПРИНИМАЙТЕ ПРОСТЫЕ МЕРЫ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ



установите на
окнах
противомоскитные
сетки



Пользуйтесь
репеллентами



Спите под пологом
или надкроватной
сеткой



ОСТОРОЖНО МАЛЯРИЯ!

Если вы выезжаете в страны тропического и субтропического климата, проконсультируйтесь с врачом о необходимости приёма противомалярийных препаратов!

Сегодня среди всех известных науке инфекционных заболеваний МАЛЯРИЯ входит в число наиболее опасных. Малярия – это острое инфекционное заболевание. Передается через кровь и лимфу при укусах «малярийных комаров». Кровь человека, заболевшего малярией, становится опасной как для ее переливания, так и возможного заражения новых комаров и передачи возбудителя малярии следующим людям.

ИСТОЧНИКИ ЗАРАЖЕНИЯ:

- от больного человека к здоровому
- при переливании крови
- от матери к плоду внутриутробно

обычный комар



малярийный комар



ПРИЗНАКИ МАЛЯРИИ

- недомогание, слабость
- головная боль
- боли в мышцах, суставах, пояснице
- резкое повышение температуры
- рвота, расстройство пищеварения
- сухой кашель
- лихорадка, дрожь, желтуха

Инкубационный период развития МАЛЯРИИ:

- симптомы появляются через 7-30 дней после укуса
- могут проявляться лишь через 8-10 месяцев после заражения

ЛЕЧЕНИЕ

- Госпитализация в стационар
- Лекарственная терапия
- При заболевании малярией необходимо выполнять все назначения врача.
- Своевременное лечение малярии приводит к выздоровлению.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ: (при отсутствии лечения):

- поражение мозга
- отек легких
- психические расстройства
- кома

ПРОФИЛАКТИКА

Основной мерой профилактики является защита от укусов комаров. Поэтому противостояние малярии требует активного участия человека

